

BEZPEČNOSTNÍ LIST č. 43b

hydroizolační stěrka BETAFORM[®] H01

(dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).)

Vytisknuto dne:

Vydání: 1.5.2004

Strana: 1 z 5

Revize: 20.02.2010

Verze: 0.8

1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku

1.1	Obchodní název přípravku:	BETAFORM [®] H01
	Číslo CAS, Číslo ES (EINECS):	Nepřiděleno
	Další názvy látky:	Neuvádí se
1.2	Doporučený účel použití:	Stavební hmota – hydroizolační hmota na betonové podklady / kapalná složka
1.3	Identifikace výrobce:	
	Jméno nebo obchodní jméno:	STOMIX, spol. s r.o.
	Místo podnikání nebo sídlo:	790 66 Skorošice 197, CZ
	Identifikační číslo:	IČO 48400874
	Telefon:	+420 584 484 111
	Fax:	+420 584 484 112
	E-mail:	zichova@stomix.cz
	Nouzové telefonní číslo:	+420 584 484 131
1.4	Telefonní číslo pro mimořádné situace:	+420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 571 Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ

2. Identifikace nebezpečnosti

- 2.1 Celková klasifikace látky nebo přípravku: **Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších platných předpisů a platné legislativy EU.**
- 2.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka: **U citlivých osob může dojít k podráždění kůže, nebo sliznice.**
- 2.3 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky: **Nezjištěny.**
- 2.4 Výstražný symbol nebezpečnosti odpadá. **Klasifikace uvedena v Kapitole 15.**

3. Složení / informace o složkách

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: **Neobsahuje**Chemická charakteristika : **Vodou ředitelná modifikovaná polymerní disperze.**

Chemický název	Obsah v (%)	Číslo CAS	Výstražný symbol nebezpečnosti
----------------	-------------	-----------	--------------------------------

4. Pokyny pro první pomoc

- 4.1 Všeobecné pokyny: **Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomit lékaře.**
- 4.2 Při nadýchání: **Zajistit přívod čerstvého vzduchu, při přetrvávajících potížích vyhledat lékaře.**
- 4.3 Při styku s kůží: **Sejmout kontaminovaný oděv, pokožku omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.**
- 4.4 Při zasažení očí: **Vyplachovat alespoň 15 minut pitnou vodou, vyhledat lékaře.**
- 4.5 Při požití: **Vypít nejméně půl litru pitné vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.**
- 4.6 Další údaje: **Pokud jakékoliv příznaky podráždění, vyvolané kontaktem s výrobkem, přetrvávají nebo se zhoršují, ihned vyhledat lékařskou pomoc.**

BEZPEČNOSTNÍ LIST č. 43b

hydroizolační stěrka BETAFORM[®] H01

(dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).)

5. Opatření pro hašení požáru

5.1	Vhodná hasiva:	Vodní mlha, tříštěný proud, pěna, práškové chemikálie.
5.2	Nevhodná hasiva:	Nepřetržitý proud vody.
5.3	Zvláštní nebezpečí:	Nezjištěno.
5.4	Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:	Ochranný oděv.
5.5	Další údaje:	Výrobek je nehořlavý.

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1	Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:	Nutno zabránit styku s očima.
6.2	Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:	Nutno zabránit nekontrolovanému úniku do kanalizace.
6.3	Doporučené metody čištění a odstranění:	Zasypat pískem nebo pilinami a poté sesbírat nebo smíchat se suchou složkou a po vytvrzení likvidovat jako ostatní odpad (kat. č. 170101–Beton).
6.4	Další údaje:	Neuvádí se.

7. Zacházení a skladování

7.1	Pokyny pro zacházení:	Zacházení s výrobkem podle technologického návodu č. 43. Zvláštní opatření žádná.
7.2	Pokyny pro skladování:	Skladovat v suchu a chránit před vlhkem a vodou. Zvláštní požadavky žádné.

8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1	Limitní hodnoty:	Nejsou stanoveny.
8.2	Technická opatření:	Na pracovišti zabezpečit dokonalé větrání.
8.3	Osobní ochranné prostředky:	Není nutná, je-li zajištěno dokonalé větrání.
	Ochrana dýchacích orgánů:	Ochranné brýle.
	Ochrana očí:	Ochranné rukavice.
	Ochrana rukou:	Ochranný oděv.
	Ochrana kůže:	
8.4	Další údaje:	Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci není dovoleno jíst, pít a kouřit. Po práci je nutné ruce omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
8.5	Omezování expozice životního prostředí:	Údaje nejsou k dispozici.

BEZPEČNOSTNÍ LIST č. 43b

hydroizolační stěrka BETAFORM® H01

(dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).)

Vytlačeno dne:

Vydání: 1.5.2004

Strana: 3 z 5

Revize: 20.02.2010

Verze: 0.8

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství:	Kapalina.
Barva:	Bílá.
Zápach (vůně):	Bez zápachu.
Hodnota pH:	Údaje nejsou k dispozici.
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):	Údaje nejsou k dispozici.
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):	100°C
Bod vzplanutí (°C) :	Údaje nejsou k dispozici.
Hořlavost:	Nehořlavý.
Samozápalnost:	Nezjištěna.
Meze výbušnosti: horní mez (%obj.):	Údaje nejsou k dispozici.
dolní mez (%obj.):	Údaje nejsou k dispozici.
Oxidační vlastnosti:	Údaje nejsou k dispozici.
Tenze par (při °C):	Údaje nejsou k dispozici.
Hustota (při 20°C):	1,04 g/cm ³
Rozpustnost (při 20°C):	
- ve vodě	Mísitelný.
- v tucích (včetně specifikace oleje)	Údaje nejsou k dispozici.
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	Údaje nejsou k dispozici.
Viskozita:	140 – 200 mPa.s
Hustota par:	Údaje nejsou k dispozici.
Rychlost odpařování:	Údaje nejsou k dispozici.
Další údaje:	Data převzata z protokolu výrobce.

10. Stálost a reaktivita

10.1	Podmínky, za kterých je látka/přípravek stabilní:	Údaje nejsou k dispozici.
10.2	Podmínky, kterým je třeba zamezit:	Údaje nejsou k dispozici.
10.3	Látky a materiály, s nimiž nesmí přijít výrobek do styku:	Údaje nejsou k dispozici.
10.4	Nebezpečné rozkladné produkty:	Údaje nejsou k dispozici.

11. Toxikologické informace

Akutní toxicita:	
- LD ₅₀ orálně, potkan (mg . kg ⁻¹):	Údaje nejsou k dispozici.
- LD ₅₀ dermálně, potkan nebo králík (mg . kg ⁻¹):	Údaje nejsou k dispozici.
- LD ₅₀ inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg . kg ⁻¹):	Údaje nejsou k dispozici.
- LC ₅₀ inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg . kg ⁻¹):	Údaje nejsou k dispozici.
Subchronická – chronická toxicita:	Údaje nejsou k dispozici.
Senzibilizace:	Údaje nejsou k dispozici.
Karcinogenita:	Údaje nejsou k dispozici.
Mutagenita:	Údaje nejsou k dispozici.
Toxicita pro reprodukci:	Údaje nejsou k dispozici.
Specifické účinky na člověka:	Přípravek může u citlivých osob poškozovat kůži nebo dráždit sliznice.
Další informace:	Nevádí se.

BEZPEČNOSTNÍ LIST č. 43b

hydroizolační stěrka BETAFORM[®] H01

(dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).)

12. Ekologické informace

Akutní toxicita:

- LC₅₀, 96 hod., ryby (mg · l⁻¹): **Údaje nejsou k dispozici.**
- EC₅₀, 48 hod., dafnie (mg · l⁻¹): **Údaje nejsou k dispozici.**
- IC₅₀, 72 hod., řasy (mg · l⁻¹): **Údaje nejsou k dispozici.**

Mobilita látky nebo složek přípravku: **Údaje nejsou k dispozici.**Perzistence a rozložitelnost: **Údaje nejsou k dispozici.**Bioakumulační potenciál: **Údaje nejsou k dispozici.**Toxicita pro ostatní prostředí: **Údaje nejsou k dispozici.**CHSK: **Údaje nejsou k dispozici.**BSK₅: **Údaje nejsou k dispozici.**Další údaje: **Neuvádí se.**

13. Pokyny pro odstraňování

- | | | |
|------|--|---|
| 13.1 | Způsoby odstraňování látky/přípravku: | Likvidovat jako ostatní odpad (080410 – Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 080409). |
| 13.2 | Způsoby odstraňování znečištěných obalů: | Likvidovat jako ostatní odpad (150102 –Plastové obaly). |
| 13.3 | Právní předpisy: | Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. |
| 13.4 | Další údaje: | Neuvádí se. |

14. Informace pro přepravu

Vnitrozemská pozemní, letecká, vodní přeprava, námořní přeprava: **Neuvádí se.**Poznámky: **Neuvádí se.**

Další údaje: **Výrobek není ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční přepravě, nebezpečnou věcí a nepodléhá ustanovením Evropské dohody o silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a ani ustanovením Řádu pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID).**

15. Informace o předpisech

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek: **Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších platných předpisů.**
Zpracováno v souladu s nařízením ES 1907/2006.

Symbol nebezpečnosti:

R věty:

S věty:

BEZPEČNOSTNÍ LIST č. 43b

hydroizolační stěrka BETAFORM[®] H01

(dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).)

Vytištěno dne:

Vydání: 1.5.2004

Strana: 5 z 5

Revize: 20.02.2010

Verze: 0.8

16. Další informace

16.1 Prohlášení: **Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikace. Informace o vlastnostech výrobku a jeho užití jsou uvedeny v technickém listu výrobku. Tato revize ruší platnost všech předchozích revizí bezpečnostního listu.**

Změny při revizi: **Změna v záhlaví BL - odkaz na platnou legislativu**